

AX-EASY

XML Bridge

Πλήρες Εγχειρίδιο Χρήστη

Από την εγκατάσταση έως τις καθημερινές εργασίες — όλα όσα χρειάζεστε για να διατηρείτε το ηλεκτρονικό σας κατάστημα συγχρονισμένο με τους προμηθευτές σας.

Έκδοση 1.8 • Συμβατό με WooCommerce 7.0+ • WordPress 6.0+

Από την Ax-Easy • www.ax-easy.com

Πίνακας Περιεχομένων

1.	Τι είναι το Ax-Easy XML Bridge;	3
2.	Εγκατάσταση	4
3.	Ενεργοποίηση Άδειας Χρήσης	5
4.	Προσθήκη Πρώτης Ροής	6
5.	Συγχρονισμός μέσω REST API	8
6.	Αντιστοίχιση Πεδίων & Αυτόματη Ανίχνευση	10
7.	Επιλογές Συγχρονισμού	12
8.	Κανόνες Τιμών	13
9.	Φίλτρα Εισαγωγής	15
10.	Έλεγχος Ρυθμού & Smart Sync	18
11.	Αυτόματος Προγραμματισμός	21
12.	Δοκιμαστική Εισαγωγή	22
13.	Πλήρης Συγχρονισμός	23
14.	Μαζική Διαγραφή — Αφαίρεση Προμηθευτή	24
15.	Ανάγνωση Αρχείου Καταγραφής	25
16.	Καθημερινές Ρουτίνες	26
17.	Συχνές Ερωτήσεις	27
18.	Αντιμετώπιση Προβλημάτων	29
19.	Γλωσσάριο	30

1

Τι είναι το Ax-Easy XML Bridge;

Μια απλή εξήγηση για το τι κάνει αυτό το πρόσθετο

Το Ax-Easy XML Bridge είναι ένα πρόσθετο WordPress που συνδέει το ηλεκτρονικό σας κατάστημα WooCommerce με έναν ή περισσότερους καταλόγους προϊόντων από τους προμηθευτές σας σε μορφή XML. Εισάγει αυτόματα όλες τις πληροφορίες προϊόντων — ονόματα, τιμές, αποθέματα, εικόνες, κατηγορίες — και τα διατηρεί ενημερωμένα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Τι μπορεί να κάνει;

- Εισαγωγή προϊόντων από πολλούς προμηθευτές ταυτόχρονα, ο καθένας με τη δική του ροή XML ή REST API
- Σύνδεση σε REST API προμηθευτών με έλεγχο πρόσβασης (API Key, Bearer Token, Basic Auth, OAuth 2.0)
- Αυτόματη δημιουργία νέων προϊόντων όταν ο προμηθευτής τα προσθέτει
- Ενημέρωση τιμών και αποθεμάτων έως 4 φορές την ημέρα
- Έλεγχος ταχύτητας εισαγωγής με 6 προεπιλογές ρυθμού — ασφαλής για shared hosting έως turbo για dedicated servers
- Παράθυρο Smart Sync με live μπάρα προόδου, μετρητές σε πραγματικό χρόνο και εκτιμώμενο χρόνο
- Μετρητής προϊόντων — δείτε ακριβώς πόσα θα εισαχθούν πριν ξεκινήσετε
- Δοκιμαστική εισαγωγή 20 προϊόντων πριν από τον πλήρη συγχρονισμό
- Αυτόματη ανίχνευση δομής XML ή API — χωρίς τεχνικές γνώσεις
- Τοπική αποθήκευση (cache) αρχείων XML πριν από κάθε συγχρονισμό
- Μαζική διαγραφή όλων των προϊόντων ενός προμηθευτή με ένα κλικ (συμπεριλαμβανομένων εικόνων)
- Υποστήριξη απλών προϊόντων και προϊόντων με παραλλαγές (μεγέθη, χρώματα κ.λπ.)
- Πλήρης μετάφραση στα ελληνικά — η διεπαφή του πρόσθετου είναι διαθέσιμη στα ελληνικά

i Δεν απαιτούνται τεχνικές γνώσεις

Μόλις το πρόσθετο ρυθμιστεί, όλα λειτουργούν αυτόματα. Τα κουμπιά "Ανίχνευση Δομής" και "Αυτόματη Αντιστοίχιση" κάνουν το μεγαλύτερο μέρος της ρύθμισης για εσάς.

2

Εγκατάσταση

Πώς να εγκαταστήσετε το πρόσθετο στον ιστότοπό σας

Η εγκατάσταση του Ax-Easy XML Bridge διαρκεί περίπου δύο λεπτά.

1

Κατεβάστε το αρχείο

- Θα λάβετε ένα αρχείο ax-easy-xml-bridge.zip.
- Αποθηκεύστε το σε εύκολα προσβάσιμη θέση.

2

Συνδεθείτε στο WordPress

- Μεταβείτε στο www.myshop.gr/wp-admin
- Εισάγετε τα στοιχεία σύνδεσής σας.

3

Πρόσθετα → Προσθήκη Νέου

- Στο αριστερό μενού, κλικ στο "Πρόσθετα", μετά "Προσθήκη Νέου".

4

Ανεβάστε το πρόσθετο

- Κλικ "Μεταφόρτωση Πρόσθετου", επιλέξτε το zip αρχείο.
- Κλικ "Εγκατάσταση τώρα" και περιμένετε.

5

Ενεργοποιήστε το πρόσθετο

- Κλικ "Ενεργοποίηση Πρόσθετου".

6

Εύρεση στο μενού

- Μεταβείτε στο WooCommerce → XML Bridge.



Απαίτηση

Το WooCommerce πρέπει να είναι ήδη εγκατεστημένο και ενεργό πριν από το Ax-Easy XML Bridge.

3

Ενεργοποίηση Άδειας Χρήσης

Εισαγωγή κλειδιού άδειας για ξεκλείδωμα όλων των λειτουργιών

Το Ax-Easy XML Bridge απαιτεί έγκυρη άδεια χρήσης. Έλαβατε αυτό το κλειδί κατά την αγορά.

1

Ανοίξτε την καρτέλα Άδεια

- Μεταβείτε στο WooCommerce → XML Bridge και κλικ στην καρτέλα "Άδεια".

2

Εισάγετε το κλειδί

- Επικολλήστε το κλειδί άδειας. Μορφή: XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

3

Κλικ Ενεργοποίηση

- Κλικ "Ενεργοποίηση". Ένα πράσινο "Ενεργή" σήμα επιβεβαιώνει την επιτυχία.

Αυτόματος ημερήσιος έλεγχος

Το πρόσθετο επαληθεύει την άδεια μία φορά την ημέρα και σας ειδοποιεί πριν λήξει.

Χάσατε το κλειδί σας;

Επισκεφθείτε το www.ax-easy.com, συνδεθείτε και βρείτε το κλειδί στο "Οι Αγορές μου".

4

Προσθήκη Πρώτης Ροής

Σύνδεση καταλόγου προϊόντων προμηθευτή

Μια "ροή" (feed) είναι μια σύνδεση με τον κατάλογο προϊόντων ενός προμηθευτή. Μπορείτε να προσθέσετε όσες ροές έχετε προμηθευτές.

1

Κλικ + Προσθήκη Ροής

- Η καρτέλα "Ροές" επιλέγεται από προεπιλογή.

2

Εισάγετε όνομα ροής

- Ένα όνομα ορατό μόνο σε εσάς — π.χ. "Προμηθευτής Α - Ελαστικά"

3

Επικολλήστε τη διεύθυνση URL του XML

- Ο προμηθευτής σας παρέχει αυτή τη διεύθυνση. Συνήθως τελειώνει σε .xml

4

Κλικ Ανίχνευση Δομής

- Το πρόσθετο συνδέεται στη ροή και διαβάζει τη δομή XML.
- Το πεδίο "Διαδρομή Στοιχείων" συμπληρώνεται αυτόματα.

5

Κλικ Προεπισκόπηση Πεδίων

- Το πρόσθετο διαβάζει το πρώτο προϊόν από τη ροή.
- Τα πεδία XML εμφανίζονται ως πορτοκαλί ετικέτες.
- Τα πεδία αντιστοιχίζονται αυτόματα στο WooCommerce όπου τα ονόματα ταιριάζουν.

6

Ρυθμίστε Επιλογές & Κανόνες Τιμών

- Ελέγξτε τα πλαίσια ελέγχου και τις ρυθμίσεις τιμών (Ενότητες 7 & 8).

7

Αποθηκεύστε τη ροή

- Κλικ "Αποθήκευση Ροής". Η ροή είναι πλέον Ενεργή.

□ Πολλοί προμηθευτές

Προσθέστε μία ροή ανά προμηθευτή. Κάθε μία είναι εντελώς ανεξάρτητη — τα προϊόντα δεν αντικαθιστούν ποτέ το ένα το άλλο εφόσον οι κωδικοί SKU είναι μοναδικοί.

5

Συγχρονισμός μέσω REST API

Σύνδεση με προμηθευτές που παρέχουν API αντί για αρχείο XML

Ορισμένοι σύγχρονοι προμηθευτές παρέχουν REST API αντί για αρχείο XML. Το πρόσθετο υποστηρίζει και τα δύο. Κατά την προσθήκη ή επεξεργασία ροής, επιλέξτε μεταξύ **Ροή XML** και **REST API** στην κορυφή του παραθύρου επεξεργασίας.

Πώς να προσθέσετε ροή API

1

Κλικ + Προσθήκη Ροής και επιλέξτε REST API

- Κλικ στην κάρτα "REST API" στην κορυφή του επεξεργαστή ροής.
- Η φόρμα αλλάζει για να εμφανίσει ρυθμίσεις για API.
- Το πεδίο URL ζητά τώρα το endpoint του API — π.χ. `https://api.supplier.com/v1/products`

2

Ρυθμίστε τον έλεγχο πρόσβασης

- Επιλέξτε τον τύπο αυθεντικοποίησης που απαιτεί ο προμηθευτής σας (βλ. πίνακα παρακάτω).
- Εισάγετε τα διαπιστευτήρια ακριβώς όπως παρέχονται από τον προμηθευτή σας.
- Αν δεν είστε σίγουροι, ελέγξτε την τεκμηρίωση API ή επικοινωνήστε με την υποστήριξή τους.

3

Ορίστε τη Διαδρομή Στοιχείων

- Αυτό λέει στο πρόσθετο πού βρίσκονται τα προϊόντα μέσα στην απόκριση API.
- Παράδειγμα: αν η απόκριση είναι `{ "data": { "products": [...] } }` εισάγετε: `data.products`
- Αν τα προϊόντα είναι στο ανώτατο επίπεδο (απλός πίνακας), αφήστε το κενό.

4

Ρυθμίστε σελιδοποίηση (αν χρειάζεται)

- Αν το API επιστρέφει προϊόντα σε σελίδες (π.χ. 100 τη φορά), επιλέξτε τον τύπο σελιδοποίησης.
- Το πρόσθετο διαχειρίζεται αυτόματα όλα τα κύρια στυλ (βλ. πίνακα παρακάτω).
- Προσθέστε τυχόν επιπλέον παραμέτρους που απαιτεί το API (π.χ. `lang=el¤cy=EUR`).

5

Κλικ Δοκιμή API & Ανίχνευση Πεδίων

- Το πρόσθετο συνδέεται στο API και λαμβάνει δείγμα απόκρισης.
- Όλα τα διαθέσιμα πεδία εμφανίζονται ως πορτοκαλί ετικέτες.
- Τα πεδία αντιστοιχίζονται αυτόματα — οι πράσινες γραμμές συμπληρώθηκαν αυτόματα.

6 Αποθηκεύστε και δοκιμάστε

- Αποθηκεύστε τη ροή, μετά κλικ Δοκιμή για να εισάγετε 20 προϊόντα και να τα ελέγξετε.
- Αν όλα φαίνονται σωστά, εκτελέστε πλήρη συγχρονισμό ή αφήστε τον προγραμματισμό να το κάνει αυτόματα.

Τύποι αυθεντικοποίησης

Τύπος	Τι σημαίνει	Τι χρειάζεστε
Κανένας	Δημόσιο API — δεν απαιτούνται διαπιστευτήρια.	Μόνο η διεύθυνση URL.
API Key	Μοναδικό κλειδί που αποστέλλεται σε κάθε αίτημα, ως κεφαλίδα ή ως παράμετρος URL.	Το όνομα κλειδιού (π.χ. X-API-Key) και την τιμή του.
Bearer Token	Token που αποστέλλεται στην κεφαλίδα Authorization. Συνηθισμένο για σύγχρονα API.	Το string του token.
Basic Auth	Όνομα χρήστη και κωδικός, που αποστέλλονται με ασφάλεια με κάθε αίτημα.	Όνομα χρήστη και κωδικός.
OAuth 2.0	Το πρόσθετο λαμβάνει πρώτα ένα προσωρινό token πρόσβασης και μετά το χρησιμοποιεί. Πλήρως αυτόματο.	URL token, Client ID, Client Secret, και προαιρετικά Scope.

Τύποι σελιδοποίησης

Τύπος	Πώς λειτουργεί	Παράδειγμα
Κανένας	Όλα τα προϊόντα σε μία απόκριση. Για μικρούς καταλόγους.	—
Βάσει σελίδας	Αποτελέσματα χωρισμένα σε αριθμημένες σελίδες.	?page=1&per_page=100
Βάσει offset	Αποτελέσματα με παράλειψη συγκεκριμένου αριθμού εγγραφών.	?offset=0&limit=100
Βάσει cursor	Κάθε απόκριση περιέχει cursor που δείχνει στην επόμενη παρτίδα.	?cursor=abc123

Link Header	Ο server επιστρέφει τη διεύθυνση URL επόμενης σελίδας στην κεφαλίδα ή στο σώμα απόκρισης.	Link: ; rel="next"
-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

i API ή XML — τι να επιλέξω;

Αν ο προμηθευτής σας προσφέρει και τα δύο, το XML είναι απλούστερο στη ρύθμιση. Χρησιμοποιήστε το API όταν: ο προμηθευτής παρέχει μόνο API, όταν το XML απαιτεί σύνδεση, ή όταν το API δίνει πιο φρέσκα δεδομένα (πραγματικό απόθεμα).

□ Δεν υπάρχει κουμπί Λήψης για ροές API

Οι ροές API λαμβάνουν πάντα live δεδομένα απευθείας από τον προμηθευτή. Το σύστημα προκαταβολικής λήψης (cache) χρησιμοποιείται μόνο για ροές XML. Στον πίνακα ροών, οι ροές API εμφανίζουν πορτοκαλί σήμα API αντί για XML.

6

Αντιστοίχιση Πεδίων & Αυτόματη Ανίχνευση

Πώς το πρόσθετο συνδέει τα δεδομένα προμηθευτή με το κατάστημά σας

Η αντιστοίχιση πεδίων λέει στο πρόσθετο ποιο στοιχείο στο XML ή στην απόκριση API αντιστοιχεί σε ποιο πεδίο WooCommerce. Το πρόσθετο κάνει αυτή τη διαδικασία αυτόματα.

Setting	Default	What it does
Απαραίτητα πεδία — πάντα αντιστοιχίστε αυτά		
Όνομα Προϊόντος	Απαιτείται	Ο τίτλος του προϊόντος όπως εμφανίζεται στο κατάστημα.
SKU	Απαιτείται	Μοναδικός κωδικός προϊόντος. Χρησιμοποιείται για αντιστοίχιση κατά τον συγχρονισμό.
Κανονική Τιμή	Απαιτείται	Η κανονική τιμή πώλησης.
Κατάσταση Αποθέματος	Προτείνεται	Σε απόθεμα / Εξαντλήθηκε / Περιορισμένο.

Αυτόματη αντιστοίχιση

Μετά την ανίχνευση πεδίων, τα πράσινα εδάφη συμπληρώθηκαν αυτόματα. Οι πορτοκαλί ετικέτες δείχνουν όλα τα διαθέσιμα πεδία — κλικ σε μια ετικέτα ενώ ένα πεδίο είναι επιλεγμένο για χειροκίνητη συμπλήρωση.

7

Επιλογές Συγχρονισμού

Έλεγχος του τι ενημερώνεται σε κάθε συγχρονισμό

Αυτές οι επιλογές ελέγχουν τι επιτρέπεται στο πρόσθετο να αλλάξει όταν βρίσκει ένα προϊόν που υπάρχει ήδη στο κατάστημά σας.

Setting	Default	What it does
Ενημέρωση υπαρχόντων προϊόντων	ENE	Κύριος διακόπτης. Όταν είναι απενεργοποιημένος, το πρόσθετο μόνο δημιουργεί νέα προϊόντα.
Ενημέρωση τιμής	ENE	Ενημερώνει τιμές σε κάθε συγχρονισμό. Προτείνεται πάντα ενεργό.
Ενημέρωση αποθέματος	ENE	Ενημερώνει αποθέματα αυτόματα. Αποτρέπει παραγγελίες μη διαθέσιμων αντικειμένων.
Επαναλήψη λήψης εικόνων	ΑΠΕ	Εικόνες επαναλαμβάνεται σε κάθε συγχρονισμό. Αφήστε απενεργοποιημένο εκτός αν ο προμηθευτής αλλάζει συχνά εικόνες.
Αποθήκευση ως "Εξαντλήθηκε" αν λείπει από ροή	ΑΠΕ	Προϊόντα που δεν υπάρχουν πλέον στη ροή ορίζονται αυτόματα ως "Εξαντλήθηκε".

Η επιλογή "Αν λείπει από ροή"

Αν ο προμηθευτής αφαιρέσει ένα διακοπέν προϊόν από το XML ή API, αυτή η επιλογή το ορίζει αυτόματα ως "Εξαντλήθηκε" κατά τον επόμενο συγχρονισμό.

8

Κανόνες Τιμών

Αυτόματη προσαρμογή τιμών πριν την αποθήκευση στο κατάστημα

Οι Κανόνες Τιμών σας επιτρέπουν να εφαρμόζετε markup ή έκπτωση σε κάθε τιμή που εισάγεται από μια ροή. Η αρχική τιμή του προμηθευτή δεν αποθηκεύεται ποτέ — μόνο η προσαρμοσμένη τιμή.

Setting	Default	What it does
Κατεύθυνση	—	Αύξηση προσθέτει στην τιμή (markup). Μείωση αφαιρεί (έκπτωση/αφαίρεση ΦΠΑ).
Τύπος	—	Ποσοστό υπολογίζεται αναλογικά. Σταθερό ποσό προστίθεται/αφαιρείται ανεξαρτήτως τιμής.
Ποσό	—	Το μέγεθος της προσαρμογής — 20 για 20%, ή 5.00 για €5.
Στρογγυλοποίηση	Καμία	Στρογγυλοποιεί την τελική τιμή: 0.01 πλησιέστερο λεπτό, 1.00 πλησιέστερο ευρώ.

Περίπτωση	Κατεύθυνση	Τύπος	Ποσό
Τιμή κόστους — προσθήκη 30% περιθωρίου λιανικής	Αύξηση	Ποσοστό	30
Τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24% — πώληση χωρίς ΦΠΑ	Μείωση	Ποσοστό	24
Προσθήκη χρέωσης χειρισμού €3	Αύξηση	Σταθερό	3.00
Εποχιακή έκπτωση 10% μόνο στην τιμή sale	Μείωση	Ποσοστό	10

⚠ Οι κανόνες εφαρμόζονται σε κάθε συγχρονισμό

Αν ο προμηθευτής αλλάξει τιμή από €50 σε €55 και έχετε +20%, ο επόμενος συγχρονισμός αποθηκεύει €66 — ο κανόνας εφαρμόζεται πάντα στην τρέχουσα τιμή της ροής.

9

Φίλτρα Εισαγωγής

Ελέγξτε ακριβώς ποια προϊόντα εισάγονται από κάθε ροή

Τα Φίλτρα Εισαγωγής σας επιτρέπουν να περιορίσετε ποια προϊόντα μπαίνουν στο κατάστημά σας από κάθε ροή. Μπορείτε να φιλτράρετε ανά κατηγορία και ανά ελάχιστο απόθεμα. Μόνο τα προϊόντα που περνούν ΟΛΑ τα ενεργά φίλτρα εισάγονται — τα υπόλοιπα παραλείπονται αθόρυβα.

i Ανά ροή και μη καταστρεπτικό

Τα φίλτρα ρυθμίζονται ανεξάρτητα για κάθε ροή. Ένα προϊόν που παραλείφθηκε από φίλτρο δεν διαγράφεται ποτέ — απλά δεν δημιουργείται ή ενημερώνεται. Αν αφαιρέσετε ένα φίλτρο αργότερα και κάνετε εκ νέου συγχρονισμό, τα προϊόντα που είχαν παραλειφθεί θα εισαχθούν.

Φίλτρο Κατηγορίας

Επιλέξτε ποιες κατηγορίες από τη ροή του προμηθευτή σας θέλετε να εισάγετε. Μόνο προϊόντα που ανήκουν σε τουλάχιστον μία επιλεγμένη κατηγορία θα εισαχθούν.

1

Αντιστοιχίστε πρώτα το πεδίο Κατηγορίες

- Στην Αντιστοίχιση Πεδίων, βεβαιωθείτε ότι η γραμμή "Κατηγορίες" αντιστοιχεί στη σωστή διαδρομή.
- Ο σαρωτής διαβάζει τιμές κατηγορίας από αυτό το πεδίο — δεν λειτουργεί χωρίς αυτό.

2

Κλικ Σάρωση Κατηγοριών από Ροή

- Το πρόσθετο διαβάζει έως 500 προϊόντα από τη ροή και συλλέγει κάθε μοναδική τιμή κατηγορίας.
- Αυτό διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται ως ετικέτες pill παρακάτω.

3

Επιλέξτε τις κατηγορίες που θέλετε

- Κλικ σε κάθε ετικέτα κατηγορίας για εναλλαγή — πορτοκαλί περίγραμμα = επιλεγμένη = θα εισαχθεί
- Χρησιμοποιήστε Επιλογή Όλων / Αποεπιλογή Όλων για γρήγορες μαζικές ενέργειες.
- Αν δεν επιλεγεί καμία κατηγορία, εισάγονται όλα τα προϊόντα (δεν υπάρχει φίλτρο).

4 Αποθηκεύστε τη ροή

- Η επιλογή σας αποθηκεύεται με τη ροή.
- Σε κάθε συγχρονισμό, επεξεργάζονται μόνο προϊόντα στις επιλεγμένες κατηγορίες.
- Ένα σήμα στον πίνακα ροών δείχνει πόσες κατηγορίες είναι ενεργές (π.χ. ☐ 3 κατηγορίες).

Φίλτρο Ελάχιστου Αποθέματος

Ορίστε ελάχιστο κατώφλι ποσότητας αποθέματος. Προϊόντα με λιγότερες μονάδες σε απόθεμα από το κατώφλι παραλείπονται εντελώς.

Ρύθμιση	Τι κάνει
Όλα (χωρίς ελάχιστο)	Δεν υπάρχει φίλτρο αποθέματος — κάθε προϊόν είναι επιλέξιμο ανεξαρτήτως αποθέματος. Προεπιλογή.
5+ / 10+ / 15+ / 20+	Εισάγει μόνο προϊόντα με τουλάχιστον τόσες μονάδες σε απόθεμα.
50+ / 100+	Ιδανικό για προϊόντα μεγάλου όγκου όπου θέλετε να πουλάτε μόνο ό,τι έχει καλό απόθεμα.
Προσαρμοσμένο ποσό...	Εισάγετε οποιονδήποτε συγκεκριμένο αριθμό. Εμφανίζεται πλαίσιο κειμένου όταν επιλεγεί αυτή η επιλογή.

☐ Πώς ανιχνεύεται το απόθεμα

Το φίλτρο χρησιμοποιεί το πεδίο Ποσότητα Αποθέματος από την Αντιστοίχιση Πεδίων. Αν η Ποσότητα Αποθέματος δεν έχει αντιστοιχιστεί αλλά έχει η Κατάσταση Αποθέματος, το φίλτρο αντιμετωπίζει το "εξαντλήθηκε" ως 0. Αν δεν έχει αντιστοιχιστεί κανένα, το φίλτρο αποθέματος παραλείπεται με ασφάλεια.

☐ Σήματα πίνακα ροών

Όταν τα φίλτρα είναι ενεργά, ο πίνακας ροών εμφανίζει μικρά σήματα στη στήλη Προγραμματισμός: "☐ 3 κατηγορίες" σημαίνει 3 φίλτρα κατηγοριών, "☐ 10+" σημαίνει ότι εισάγονται μόνο προϊόντα με 10 ή περισσότερες μονάδες.

10

Έλεγχος Ρυθμού & Smart Sync

Ελέγξτε την ταχύτητα εισαγωγής και παρακολουθήστε την πρόοδο σε πραγματικό χρόνο

Το Ax-Easy XML Bridge εισάγει προϊόντα σε μικρές παρτίδες μέσω διαδοχικών αιτημάτων server, ώστε ακόμα και οι μεγαλύτεροι κατάλογοι να μην προκαλούν ποτέ timeouts. Ελέγχετε εσείς την ταχύτητα — εξισορροπώντας χρόνο και φόρτο server — και ένα παράθυρο live προόδου σας κρατά ενημέρους σε κάθε βήμα.

Ρυθμός Εισαγωγής — προϊόντα ανά λεπτό

Στον επεξεργαστή ροής, η ενότητα Ρυθμός Εισαγωγής σας επιτρέπει να επιλέξετε πόσο γρήγορα εισάγονται τα προϊόντα. Κάθε προεπιλογή ρυθμού ορίζει μέγεθος παρτίδας (προϊόντα ανά κλήση server) και παύση μεταξύ κλήσεων.

Προεπιλογή	Προϊόντα/λεπτό	Παρτίδα	Παύση	Ιδανικό για
<input type="checkbox"/> Ασφαλής	20	4	12s	Shared hosting, αργοί servers
<input type="checkbox"/> Μέτριος	30	5	10s	Προεπιλογή — λειτουργεί στους περισσότερους servers
<input type="checkbox"/> Κανονικός	50	8	9s	Τυπικό VPS, καλό hosting
<input type="checkbox"/> Γρήγορος	70	11	9s	Ισχυρό hosting, μικροί κατάλογοι
<input type="checkbox"/> Turbo	100	16	10s	Dedicated servers / VPS μόνο
<input checked="" type="checkbox"/> Απεριόριστος	∞	50	0s	Κίνδυνος timeouts — χρήση με προσοχή

i Server Advisor

Όταν ανοίγετε τον επεξεργαστή ροής, το πρόσθετο διαβάζει αυτόματα το όριο μνήμης, τον χρόνο εκτέλεσης PHP και την τρέχουσα χρήση μνήμης. Εμφανίζει ένδειξη πράσινο / κίτρινο / κόκκινο και προτείνει την ασφαλέστερη προεπιλογή για τον server σας. Η προτεινόμενη προεπιλογή επιλέγεται αυτόματα αν δεν έχετε αλλάξει τον ρυθμό χειροκίνητα.

Μετρητής Προϊόντων — Ανάλυση Ροής

Μέσα στον επεξεργαστή ροής, κάτω από την ενότητα Φίλτρα Εισαγωγής, βρίσκεται ο πίνακας Αριθμός Προϊόντων. Κλικ "Ανάλυση Ροής" για να σαρώσετε τη ροή και να δείτε

ακριβώς πόσα προϊόντα θα εισαχθούν πριν δεσμευτείτε σε πλήρη συγχρονισμό.

Μετρητής	Τι δείχνει
Στη ροή	Συνολικά προϊόντα που βρέθηκαν στο XML ή στην απόκριση API.
Θα εισαχθούν	Προϊόντα που περνούν όλα τα ενεργά φίλτρα. Αυτά θα δημιουργηθούν ή ενημερωθούν.
Φιλτράριση	Προϊόντα που μπλοκαρίστηκαν από τα φίλτρα κατηγορίας ή αποθέματος.
Εκτ. χρόνος	Εκτιμώμενη διάρκεια εισαγωγής με τον τρέχοντα ρυθμό.


Live ανατροφοδότηση φίλτρων

Ο μετρητής ενημερώνεται αυτόματα 4 δευτερόλεπτα μετά από κάθε αλλαγή φίλτρου (εναλλαγή κατηγορίας, αλλαγή ελάχιστου αποθέματος). Βλέπετε την επίδραση κάθε φίλτρου χωρίς να κλικάρετε χειροκίνητα.

0 κατηγορίες επιλεγμένες μετά τη σάρωση

Αν σαρώσετε κατηγορίες και μετά αποεπιλέξετε όλες, ο μετρητής δείχνει 0 — και 0 προϊόντα θα εισαχθούν. Αυτό είναι σκόπιμο: κενή επιλογή μετά από σάρωση σημαίνει "εισαγωγή τίποτα". Για εισαγωγή όλων, μην σαρώσετε κατηγορίες ή αφήστε όλες ανεπιλεγμένες.

Παράθυρο Smart Sync

Όταν κλικάρετε ► Συγχρονισμός ή  Δοκιμή σε μια ροή, ανοίγει το παράθυρο Smart Sync αντί να εκτελεστεί αμέσως. Λειτουργεί σε τέσσερις φάσεις:

1 Φάση Σάρωσης

- Η ροή σαρώνεται άμεσα (μόνο ανάγνωση — τίποτα δεν εισάγεται ακόμα).
- Εμφανίζει: συνολικά προϊόντα, θα εισαχθούν, φιλτράρισαν, εκτιμώμενο χρόνο.
- Εμφανίζεται η ένδειξη Server Advisor μαζί με την τρέχουσα προεπιλογή ρυθμού.

2 Φάση Ετοιμότητας

- Ελέγξτε τους μετρητές και επιβεβαιώστε ότι η εισαγωγή φαίνεται σωστή.
- Αν ο αριθμός "θα εισαχθούν" είναι 0 και περιμένετε προϊόντα, ελέγξτε τα φίλτρα.
- Κλικ "Έναρξη Εισαγωγής" (ή "Εκτέλεση Δοκιμαστικής Εισαγωγής") για συνέχεια.

3 Φάση Εισαγωγής — live πρόοδος

- Μια μπάρα προόδου γεμίζει καθώς ολοκληρώνεται κάθε παρτίδα.
- Live μετρητές ενημερώνονται μετά από κάθε παρτίδα: Δημιουργήθηκαν / Ενημερώθηκαν / Παρελείπονται
- Ο εκτιμώμενος χρόνος υπολογίζεται από την πραγματική ταχύτητα εισαγωγής.
- Κλικ "Διακοπή Εισαγωγής" για διακοπή μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας παρτίδας.

4 Φάση Ολοκλήρωσης

- Εμφανίζεται σύνοψη με τους τελικούς αριθμούς.
- Για δοκιμαστικές εισαγωγές: σύνδεσμος ανασκόπησης και κουμπί Διαγραφής Δοκιμαστικών.
- Για πλήρεις συγχρονισμούς: η σελίδα ανανεώνεται αυτόματα μετά από 2 δευτερόλεπτα.

Κρατήστε την καρτέλα browser ανοιχτή

Η εισαγωγή εκτελείται μέσω του browser. Αν κλείσετε την καρτέλα ή πλοηγηθείτε αλλού κατά τη διάρκεια της εισαγωγής, η τρέχουσα παρτίδα θα ολοκληρωθεί αλλά καμία άλλη δεν θα εκτελεστεί. Για πολύ μεγάλους καταλόγους, χρησιμοποιήστε τον προγραμματισμένο συγχρονισμό.

11

Αυτόματος Προγραμματισμός

Ρύθμιση αυτόματων συγχρονισμών κατά τη διάρκεια της ημέρας

Το πρόσθετο συγχρονίζει τα προϊόντα σας αυτόματα σε τακτά χρονικά διαστήματα. Χρησιμοποιεί διαδικασία δύο βημάτων: πρώτα κατεβάζει και αποθηκεύει τοπικά το XML αρχείο, μετά εισάγει από το τοπικό αρχείο.

Σύστημα προκαταβολικής λήψης (cache)

5 λεπτά πριν από κάθε προγραμματισμένο συγχρονισμό, το πρόσθετο κατεβάζει αυτόματα το XML αρχείο σε ασφαλή φάκελο του server σας. Ο συγχρονισμός στη συνέχεια διαβάζει από αυτό το τοπικό αρχείο.

- Ο πίνακας ροών εμφανίζει χρόνο Τελευταίας Λήψης και μέγεθος αρχείου για κάθε ροή
- Αν η λήψη αποτύχει, εμφανίζεται κόκκινο Αποτυχία με το σφάλμα
- Το κουμπί ↓ Λήψη επιτρέπει χειροκίνητη ενεργοποίηση της λήψης οποιαδήποτε στιγμή

Επιλογές προγραμματισμού

Επιλογή	Φορές/ημέρα	Ιδανικό για
Κάθε 6 ώρες	4x	Γρήγορα μεταβαλλόμενο απόθεμα — μόδα, ηλεκτρονικά.
Κάθε 8 ώρες	3x	Τα περισσότερα καταστήματα — προτεινόμενη προεπιλογή.
Κάθε 12 ώρες	2x	Αργά μεταβαλλόμενοι κατάλογοι.
Κάθε 24 ώρες	1x	Πολύ σταθεροί κατάλογοι.
Απενεργοποιημένο	0	Μόνο χειροκίνητα.

i Προσαρμογή προγραμματισμού ανά ροή

Κάθε ροή μπορεί να έχει τον δικό της προγραμματισμό ανεξάρτητα από τον καθολικό. Ανοίξτε τον επεξεργαστή ροής και επιλέξτε Προγραμματισμός Συγχρονισμού.

12

Δοκιμαστική Εισαγωγή

Επαλήθευση αντιστοίχισης πριν την εισαγωγή πλήρους καταλόγου

Πριν εκτελέσετε πλήρη συγχρονισμό εκατοντάδων ή χιλιάδων προϊόντων, χρησιμοποιήστε τη Δοκιμαστική Εισαγωγή για να επαληθεύσετε ότι όλα είναι σωστά ρυθμισμένα.

1

Κλικ Δοκιμή στη γραμμή ροής

- Ανοίγει το παράθυρο Δοκιμαστικής Εισαγωγής.

2

Ορίστε αριθμό προϊόντων

- Προεπιλογή 20. Μπορείτε να επιλέξετε 1 έως 100.
- Αυτά τα προϊόντα επισημαίνονται χωριστά από τον πραγματικό κατάλόγό σας.

3

Κλικ Εκτέλεση Δοκιμαστικής Εισαγωγής

- Εισάγονται τα πρώτα N προϊόντα.
- Εμφανίζεται ανάλυση: Δημιουργήθηκαν / Ενημερώθηκαν / Παρελείφθησαν / Σφάλματα.

4

Ανασκόπηση στο WooCommerce

- Κλικ "Ανασκόπηση δοκιμαστικών προϊόντων στο WooCommerce →"
- Ελέγξτε τιμές, εικόνες, περιγραφές και κατηγορίες.

5

Αποφασίστε τι να κάνετε

- Όλα καλά → κλείστε και κλικ ► Συγχρονισμός για πλήρη εισαγωγή.
- Κάτι δεν είναι σωστό → κλικ Διαγραφή Δοκιμαστικών, διορθώστε την αντιστοίχιση, δοκιμάστε ξανά



Δοκιμάστε πάντα πρώτα

Με μεγάλη ροή, ένα λάθος αντιστοίχισης μπορεί να δημιουργήσει εκατοντάδες λανθασμένα προϊόντα. Η δοκιμή 20 προϊόντων κοστίζει 30 δευτερόλεπτα.

13

Πλήρης Συγχρονισμός

Εκτέλεση πλήρους εισαγωγής προϊόντων

Μόλις δοκιμάσετε την αντιστοίχιση και είστε ικανοποιημένοι, εκτελέστε πλήρη συγχρονισμό για εισαγωγή ολόκληρου του καταλόγου.

Συγχρονισμός όλων των ροών

- Κλικ στο πορτοκαλί κουμπί ► Συγχρονισμός Όλων τώρα πάνω δεξιά
- Όλες οι ενεργές ροές συγχρονίζονται διαδοχικά

Συγχρονισμός μίας ροής

- Κλικ ► Συγχρονισμός δίπλα στη συγκεκριμένη ροή
- Τα αποτελέσματα εμφανίζονται αμέσως

Setting	Default	What it does
Δημιουργήθηκαν: N	—	N νέα προϊόντα προστέθηκαν στο κατάστημα.
Ενημερώθηκαν: N	—	N υπάρχοντα προϊόντα ενημερώθηκαν.
Παρελείφθησαν: N	—	N προϊόντα δεν άλλαξαν.
Εκτός αποθέματος: N	—	N προϊόντα ορίστηκαν ως "Εξαντλήθηκε" (δεν υπάρχουν στη ροή).
Σφάλματα: N	—	N προϊόντα δεν μπόρεσαν να επεξεργαστούν — ελέγξτε το αρχείο καταγραφής.

14

Μαζική Διαγραφή — Αφαίρεση Προμηθευτή

Αφαίρεση όλων των προϊόντων μιας ροής

Όταν τερματίζετε τη συνεργασία με έναν προμηθευτή, χρησιμοποιήστε τη Μαζική Διαγραφή για να αφαιρέσετε όλα τα προϊόντα του σε μία λειτουργία. Αυτό είναι μόνιμο και δεν μπορεί να αναιρεθεί.

Τι διαγράφεται

- Όλα τα προϊόντα που εισήχθησαν από αυτή τη ροή
- Όλες οι εικόνες που κατέβασε το πρόσθετο (εικόνες που ανεβάσατε χειροκίνητα δεν θίγονται)
- Κατηγορίες που δημιουργήθηκαν αυτόματα από αυτή τη ροή και είναι πλέον άδειες
- Παραλλαγές και εικόνες τους

Πώς να εκτελέσετε Μαζική Διαγραφή

1

Κλικ Διαγραφή Όλων στη γραμμή ροής

- Εμφανίζεται κόκκινο παράθυρο επιβεβαίωσης.

2

Διαβάστε την προειδοποίηση

- Η λειτουργία αυτή δεν μπορεί να αναιρεθεί. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τη σωστή ροή.

3

Κλικ Ναι, Διαγραφή Όλων

- Τα προϊόντα διαγράφονται σε παρτίδες των 25 με μπάρα προόδου.
- Στο τέλος εμφανίζεται σύνοψη: αριθμός διαγραμμένων και κατηγοριών που αφαιρέθηκαν.

!

Δεν μπορεί να αναιρεθεί

Εξάγετε αντίγραφο ασφαλείας μέσω WooCommerce → Προϊόντα → Εξαγωγή πριν προχωρήσετε αν δεν είστε σίγουροι.

15

Ανάγνωση Αρχείου Καταγραφής

Κατανόηση τι συνέβη κατά τη διάρκεια κάθε συγχρονισμού

- Μεταβείτε στο WooCommerce → XML Bridge → καρτέλα Αρχείο Καταγραφής
- Οι πιο πρόσφατες εγγραφές εμφανίζονται πρώτα
- Το αρχείο κρατά τις τελευταίες 500 εγγραφές

Επίπεδο	Σημασία	Απαιτείται ενέργεια;
INFO	Κανονική λειτουργία. Όλα λειτούργησαν.	Όχι.
WARNING	Κάτι μικρό πήγε στραβά (π.χ. μία εικόνα δεν κατέβηκε) αλλά ο συγχρονισμός ολοκληρώθηκε.	Προαιρετικός έλεγχος.
ERROR	Σοβαρό πρόβλημα — ροή μη προσβάσιμη, μη έγκυρο XML.	Ναι — επικοινωνήστε με τον προμηθευτή ή developer.

16

Καθημερινές Ρουτίνες

Τι πρέπει — και τι δεν χρειάζεται — να κάνετε κάθε μέρα

Μόλις ρυθμιστεί, η καθημερινή σας εμπλοκή είναι ελάχιστη.

Κάθε μέρα (2 λεπτά)

- **Προαιρετική ματιά στο Αρχείο Καταγραφής** — αναζητήστε κόκκινες εγγραφές ΣΦΑΛΜΑ.
- **Έλεγχος καταστήματος** — δείτε λίγα προϊόντα και επιβεβαιώστε ότι τιμές και αποθέματα φαίνονται σωστά.
- **Έλεγχος πίνακα ροών** — επιβεβαιώστε ότι η στήλη Τελευταία Λήψη δείχνει για κάθε ενεργή ροή.

Μία φορά την εβδομάδα (5 λεπτά)

- **Στήλη Τελευταίου Συγχρονισμού** — πρέπει να δείχνει πρόσφατο χρόνο.
- **Εκτελέστε χειροκίνητο συγχρονισμό** αν ξέρετε ότι ο προμηθευτής ενημέρωσε τον κατάλογο.

Τι ΔΕΝ χρειάζεται να κάνετε

- Ενημέρωση τιμών χειροκίνητα — το πρόσθετο το κάνει
- Ενημέρωση αποθεμάτων χειροκίνητα — το πρόσθετο το κάνει
- Προσθήκη νέων προϊόντων χειροκίνητα — το πρόσθετο το κάνει
- Εκτέλεση συγχρονισμών χειροκίνητα — γίνονται αυτόματα

17

Συχνές Ερωτήσεις

Κοινές ερωτήσεις

Ε: Θα διαγράψει αυτόματα προϊόντα από το κατάστημά μου;

A: Όχι — δεν διαγράφει ποτέ προϊόντα κατά τον κανονικό συγχρονισμό. Τα προϊόντα αφαιρούνται μόνο όταν χρησιμοποιείτε ρητά τη Μαζική Διαγραφή (☠ Διαγραφή Όλων). Αν η επιλογή "Εκτός αποθέματος αν λείπει" είναι ενεργή, τα προϊόντα που εξαφανίζονται από τη ροή ορίζονται ως "Εξαντλήθηκε", δεν διαγράφονται.

Ε: Τι γίνεται αν αλλάξω χειροκίνητα μια τιμή στο WooCommerce;

A: Ναι, θα αντικατασταθεί αν η "Ενημέρωση τιμής" είναι ενεργή (προτείνεται). Ο επόμενος συγχρονισμός αντικαθιστά την αλλαγή σας με την τιμή του προμηθευτή.

Ε: Μπορώ να χρησιμοποιήσω το πρόσθετο με περισσότερους από έναν προμηθευτή;

A: Ναι — προσθέστε μία ροή ανά προμηθευτή. Κάθε μία είναι εντελώς ανεξάρτητη με τη δική της διεύθυνση URL, αντιστοίχιση, προγραμματισμό και κανόνες τιμών.

Ε: Τι γίνεται αν ο ιστότοπος του προμηθευτή είναι εκτός λειτουργίας;

A: Η προκαταβολική λήψη επισημαίνεται ως αποτυχημένη (κόκκινο) και ο συγχρονισμός παραλείπεται για αυτόν τον κύκλο. Τα υπάρχοντα προϊόντα σας δεν θίγονται. Θα δοκιμάσει ξανά την επόμενη φορά.

Ε: Οι διαγραμμένες εικόνες αφαιρούνται πραγματικά από τον server;

A: Ναι — η Μαζική Διαγραφή και η Διαγραφή Δοκιμαστικών αφαιρούν τα αρχεία εικόνων από το wp-content/uploads καθώς και τις εγγραφές βάσης δεδομένων. Μόνο εικόνες που κατέβασε το πρόσθετο διαγράφονται — εικόνες που ανεβάσατε εσείς δεν θίγονται ποτέ.

Ε: Τι γίνεται με τις κατηγορίες μετά τη διαγραφή;

A: Κατηγορίες που δημιουργήθηκαν αυτόματα από αυτό το πρόσθετο και είναι πλέον άδειες διαγράφονται αυτόματα. Κατηγορίες που υπήρχαν πριν ή περιέχουν προϊόντα άλλων πηγών δεν θίγονται.

Ε: Τι είναι το SKU και γιατί είναι τόσο σημαντικό;

A: Το SKU (Stock Keeping Unit) είναι ένας μοναδικός κωδικός ανά προϊόν. Το πρόσθετο το χρησιμοποιεί για να αναγνωρίσει αν ένα προϊόν υπάρχει ήδη στο κατάστημα. Χωρίς αντιστοιχισμένο SKU, κάθε συγχρονισμός θα δημιουργούσε διπλότυπα αντί να ενημερώνει τα υπάρχοντα.

18

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Τι να κάνετε όταν κάτι δεν φαίνεται σωστό

Τα προϊόντα δεν εισάγονται

- Ελέγξτε το Αρχείο Καταγραφής για εγγραφές ΣΦΑΛΜΑ.
- Κλικ Ανίχνευση Δομής για επαλήθευση ότι η διεύθυνση URL είναι προσβάσιμη.
- Δοκιμάστε πρώτα **↓** Λήψη και μετά **▶** Συγχρονισμός.

Οι τιμές δεν ενημερώνονται

- Επιβεβαιώστε ότι "Ενημέρωση υπαρχόντων" ΚΑΙ "Ενημέρωση τιμής" είναι ενεργά.
- Ελέγξτε ότι η Κανονική Τιμή αντιστοιχεί στο σωστό πεδίο XML.

Η Τελευταία Λήψη δείχνει Αποτυχία

- Αιωρηθείτε πάνω από το κόκκινο σήμα για να δείτε το ακριβές σφάλμα.
- Η διεύθυνση URL της ροής μπορεί να άλλαξε — ρωτήστε τον προμηθευτή.
- Ο server του προμηθευτή μπορεί να είναι προσωρινά εκτός — θα επαναδοκιμαστεί αυτόματα.

Η Μαζική Διαγραφή φαίνεται κολλημένη

- Εκτελείται σε παρτίδες των 25 — για μεγάλο κατάλογο μπορεί να πάρει αρκετά λεπτά.
- Κρατήστε την καρτέλα του browser ανοιχτή.

Η άδεια εμφανίζεται ανενεργή

- Μεταβείτε στην καρτέλα Άδεια και κλικ Επανεπαλήθευση.
- Αν παραμένει ανενεργή, απενεργοποιήστε και εισάγετε ξανά το κλειδί.
- Ελέγξτε www.ax-easy.com για να βεβαιωθείτε ότι η άδεια δεν έχει λήξει.

19

Γλωσσάριο

Ορισμοί τεχνικών όρων σε απλά ελληνικά

Ρυθμός Εισαγωγής (Import Rate): Η ρύθμιση ταχύτητας που ελέγχει πόσα προϊόντα εισάγονται ανά λεπτό. Κυμαίνεται από Ασφαλής (20/λεπτό, shared hosting) έως Απεριόριστος. Κάθε προεπιλογή ορίζει μέγεθος παρτίδας και παύση μεταξύ κλήσεων server.

Smart Sync: Το παράθυρο εισαγωγής που εκτελείται πριν από κάθε συγχρονισμό ή δοκιμή. Εμφανίζει αριθμό pre-scan, στη συνέχεια live πρόοδο με μπάρα, μετρητές σε πραγματικό χρόνο και εκτιμώμενο χρόνο.

Server Advisor: Η αυτόματη ανάλυση του ορίου μνήμης PHP και του χρόνου εκτέλεσης του server σας. Εμφανίζεται κατά το άνοιγμα του επεξεργαστή ροής — προτείνει την ασφαλέστερη προεπιλογή ρυθμού εισαγωγής.

Μετρητής Προϊόντων: Ο πίνακας Ανάλυση Ροής στον επεξεργαστή ροής που δείχνει πόσα προϊόντα θα εισαχθούν με τις τρέχουσες ρυθμίσεις φίλτρων, πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε εισαγωγή.

Φίλτρα Εισαγωγής: Ρυθμίσεις ανά ροή που περιορίζουν ποια προϊόντα εισάγονται. Το Φίλτρο Κατηγορίας επιλέγει συγκεκριμένες κατηγορίες από τη ροή· το Φίλτρο Ελάχιστου Αποθέματος παραλείπει προϊόντα κάτω από συγκεκριμένο αριθμό μονάδων.

XML: Μορφή αρχείου για κοινοποίηση δομημένων δεδομένων. Ο προμηθευτής σας χρησιμοποιεί XML για να μοιραστεί τον κατάλογο προϊόντων του.

Ροή (Feed): Σύνδεση με τον κατάλογο XML ή το REST API endpoint ενός προμηθευτή.

REST API: Υπηρεσία ιστού που παρέχει δεδομένα σε μορφή JSON ή XML μέσω διαδικτύου. Σύγχρονοι προμηθευτές παρέχουν ολοένα και περισσότερο API αντί για αρχεία XML.

API Key: Μοναδικός κωδικός που ταυτοποιεί το κατάστημά σας κατά τα αιτήματα API. Αποστέλλεται σε κάθε αίτημα ως κεφαλίδα ή παράμετρος URL.

Bearer Token: Token ασφαλείας που αποστέλλεται στην κεφαλίδα Authorization κάθε αιτήματος API. Συνηθισμένο σε σύγχρονα API.

OAuth 2.0: Πρότυπο αυθεντικοποίησης όπου το πρόσθετο λαμβάνει αυτόματα ένα προσωρινό token πρόσβασης. Πλήρως αυτόματο.

SKU: Μοναδικός κωδικός προϊόντος που χρησιμοποιείται για αντιστοίχιση εισαγωγών με υπάρχοντα προϊόντα.

Συγχρονισμός (Sync): Λήψη των τελευταίων δεδομένων από τον προμηθευτή και ενημέρωση του καταστήματος.

Διαδρομή Στοιχείων (Items Path): Ρύθμιση που λέει στο πρόσθετο πού βρίσκονται τα προϊόντα στο XML ή στην απόκριση API (π.χ. "products" ή "data.items").

Cache Προκαταβολικής Λήψης: Το πρόσθετο κατεβάζει το XML αρχείο 5 λεπτά πριν κάθε συγχρονισμό και το αποθηκεύει τοπικά. Δεν χρησιμοποιείται για ροές API.

Δοκιμαστική Εισαγωγή: Εισάγει μόνο τα πρώτα N προϊόντα για επαλήθευση αντιστοίχισης πριν τον πλήρη συγχρονισμό.

Μαζική Διαγραφή: Αφαιρεί όλα τα προϊόντα μιας συγκεκριμένης ροής, συμπεριλαμβανομένων εικόνων και άδειων κατηγοριών.

Αντιστοίχιση Πεδίων: Σύνδεση ονομάτων πεδίων XML ή κλειδιών απόκρισης API με πεδία προϊόντων WooCommerce.

Κανόνας Τιμής: Αυτόματο markup ή έκπτωση που εφαρμόζεται στις τιμές κατά την εισαγωγή.

Σελιδοποίηση (Pagination): Ο τρόπος που ένα API χωρίζει μεγάλα σύνολα αποτελεσμάτων σε πολλές σελίδες. Το πρόσθετο διαχειρίζεται αυτόματα σελιδοποίηση βάσει σελίδας, offset, cursor και Link header.

HPOS: Αποθήκευση Παραγγελιών Υψηλής Απόδοσης — λειτουργία WooCommerce. Αυτό το πρόσθετο είναι πλήρως συμβατό.

Χρειάζεστε βοήθεια;

Αν αντιμετωπίσετε πρόβλημα που δεν καλύπτεται εδώ, ο developer σας ή η υποστήριξη Ax-Easy είναι διαθέσιμοι.

Ax-Easy

www.ax-easy.com

www.ax-easy.com/contact

www.ax-easy.com/product/ax-easy-xml-bridge/